

LeechCraft - Feature #1770

Сведение аргументов /openurl вместе.

10/22/2014 04:57 AM - Mellon

Status: Closed	Start date: 10/22/2014
Priority: Normal	Due date:
Assignee: 0xd34df00d	% Done: 100%
Category: Plugins: Azoth	Estimated time: 7.00 hours
Target version: 0.6.75	
Description	
Предлагается реализовать вот такую грамматику:	
<pre>"/openurl" [(index "*") ([range "last"] ["rx" regexp])]</pre>	
Что позволило бы совместно использовать выборку по диапазону и регекспам.	
Related issues:	
Related to Feature #1752: /openurl открытие ссылок из диапазона.	Closed 10/09/2014
Related to Feature #1753: /openurl открытие ссылок полученных после последнег...	Closed 10/09/2014
Related to Feature #1754: /openurl открытие ссылок по регекспу	Closed 10/09/2014

Associated revisions

Revision dcef103a - 10/23/2014 03:52 AM - 0xd34df00d

[Azoth MuC] Reworked /openurl parser for #1770.

Revision feb49a92 - 10/23/2014 04:11 AM - 0xd34df00d

[Azoth MuC] Proper support range + rx for #1770.

Revision 2a009519 - 10/23/2014 04:12 AM - 0xd34df00d

[Azoth MuC] Covered range + rx with tests for #1770.

Revision 9a24d55a - 10/23/2014 04:21 AM - 0xd34df00d

[Azoth MuC] Added /openurl last tests for #1770.

Revision cb43b955 - 10/27/2014 10:34 PM - 0xd34df00d

[Azoth MuC] Support parsing '/openurl' for #1770.

Revision 7bb55d09 - 10/28/2014 11:57 PM - 0xd34df00d

[Azoth MuC] Added All{} tag struct for #1770.

Revision 37b196a7 - 10/29/2014 12:00 AM - 0xd34df00d

[Azoth MuC] Actually parse '/openurl **' for #1770.

History

#1 - 10/22/2014 04:58 AM - Mellon

- Related to Feature #1752: /openurl открытие ссылок из диапазона. added

#2 - 10/22/2014 04:58 AM - Mellon

- Related to Feature #1753: /openurl открытие ссылок полученных после последнего прочтения чата added

#3 - 10/22/2014 04:58 AM - Mellon

- Related to Feature #1754: /openurl открытие ссылок по регекспу added

#4 - 10/22/2014 04:18 PM - Mellon

Надо ещё упомянуть, поведение

```
/openurl  
/openurl *  
/openurl random shit
```

сломано

Как должно быть:

```
/openurl = /openurl -1  
/openurl * = /openurl 1:  
/openurl random shit = nil | /help openurl
```

Как сейчас:

```
/openurl = /openurl last  
/openurl * = /openurl last  
/openurl random shit = /openurl last
```

#5 - 10/22/2014 04:37 PM - Mellon

Ну и, наверно, раз

```
/openurl * = /openurl 1:
```

то конечный формат можно привести к виду:

```
"/openurl" [ index | ( [ range | "last" | "*" ] [ "rx" regexp ] ) ]
```

#6 - 10/22/2014 04:52 PM - Mellon

предыдущий коммент — нерелевантный бред. потому, что

```
/openurl * rx regexp = /openurl rx regexp
```

поэтому первоначальный вариант правильный.

#7 - 10/23/2014 01:53 AM - 0xd34df00d

Зачем делать /openurl *, если есть /openurl : ?

#8 - 10/23/2014 01:53 AM - 0xd34df00d

- Target version set to 0.6.75

- Status changed from New to Assigned

#9 - 10/23/2014 02:17 AM - Mellon

Потому, что не очевидно. потому, что это надо будет детально описывать.

#10 - 10/23/2014 04:16 AM - 0xd34df00d

- Estimated time set to 7.00 h

#11 - 10/23/2014 04:16 AM - 0xd34df00d

Вполне себе очевидное продолжение /openurl a: и /openurl :b, ИМХО, кстати.

#12 - 10/24/2014 01:19 AM - 0xd34df00d

- % Done changed from 0 to 100

- Status changed from Assigned to Resolved

Точно звездочку делать прям надо?

#13 - 10/24/2014 01:48 AM - Mellon

Точно звёздочку делать прям надо?

Ну не хочешь, не делай.

Ну, прост * — общепринятый символ маски глоббинга. В принципе, не мне придется объяснять, "почему вместо * :". Хотя...кому объяснять?

#14 - 10/27/2014 01:02 AM - Mellon

пыщ. /openurl = /openurl -1 будешь делоть?

#15 - 10/29/2014 05:58 AM - Mellon

- *Status changed from Resolved to Closed*

Отлично! Благодарю.